




megaline LOGIK8 PANEL ADAS

ASSETTO RUOTE CCD A PARETE
INTEGRATO CON SISTEMA
ADAS-READY PER VETTURE
E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI



L'ampia gamma di assetti ruote offerta da Hofmann Megaplan, rappresenta una soluzione efficace per la misurazione dell'assetto di autovetture e veicoli pesanti. I sistemi di allineamento ruote Hofmann Megaplan sono ad elevato contenuto tecnologico e generano rapidamente risultati estremamente precisi ed affidabili.



I pannelli sono corredati da funzionali vaschette per riporre tablet ed unghiette e da robusti supporti per aggrappi, bloccafreno e bloccasterzo. La ricarica del toughpad e dei sensori avviene via cavo una volta riposti sui pannelli. Nessuna necessità di smontare le batterie a tutto vantaggio della praticità di lavoro.



Nuovi aggrappi brevettati Monkeys in appoggio al pneumatico per ruote da 22" a 35". Caratterizzati da eccezionale rapidità di montaggio e dalla perfetta aderenza al pneumatico sui 3 punti.

megaline



**ADAS
SYSTEM
KIT**

Integrato con il kit di calibrazione dei sistemi ADAS


L'assetto viene fornito completo di kit per la taratura dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, consentendo una perfetta integrazione con qualunque supporto ADAS in commercio. Un semplice software rileva inclinazione e centraggio del supporto pannello rispetto all'angolo di spinta del veicolo, garantendone un posizionamento rapido e preciso per assicurare una taratura ottimale di tutti i sensori della vettura.



**ACCURATE
MEASUREMENTS**

Misure accurate

La tecnologia a sensori CCD (Charged Coupled Device) permette di ottenere una misurazione rapida e precisa degli angoli caratteristici di autovetture e veicoli commerciali leggeri. I rilevatori montano batterie al litio, caratterizzate da una lunga durata della carica, che non soffrono dell'effetto memoria e possono essere ricaricate in qualsiasi momento. L'accelerometro MEMS (Micro Electro-Mechanical System), insieme alle camere CCD, consente l'acquisizione degli angoli caratteristici delle ruote e misura l'inclinazione dei rilevatori secondo i due assi principali (livello e campanatura). I rilevatori vengono montati sugli innovativi aggrappi MONKEYS per ruote da 22" a 35" che garantiscono una rapidità di montaggio senza precedenti.



**TOUGH
PAD**

Toughpad

Il software viene comodamente gestito tramite un toughpad con schermo touch screen da 10" e struttura estremamente robusta, impermeabile e antipolvere con copertura gommata a prova di rottura. Il toughpad supporta il sistema operativo Windows 10 e la connessione Wi-Fi garantendo così una praticità di utilizzo ottimale anche durante le operazioni sotto vettura. Completo di calamite posteriori per fissarlo comodamente al ponte durante le operazioni di lavoro.



**ON
WALL**

Soluzione salvaspazio

La struttura, composta da due pannelli fissati alla parete, consente di lavorare sull'assetto ruote dei veicoli massimizzando lo spazio di lavoro anche in officine di dimensioni ridotte. I due pannelli, indipendenti, possono essere posizionati anche su pareti opposte per la massima flessibilità d'installazione. Ogni operazione viene interamente gestita tramite un tablet che comunica con i sensori via Bluetooth, garantendo una costante qualità nella trasmissione dei dati.

Database aggiornato

La banca dati, aggiornata quadrimestralmente, contiene più di 55.000 modelli con relative specifiche. Gli aggiornamenti di software e database avvengono automaticamente tramite connessione internet.



Report di diagnosi

La pagina di diagnosi mostra le misure effettuate sul veicolo accanto alle specifiche fornite dalla banca dati, evidenziando in rosso le misure che necessitano di essere regolate. La funzione Audit fornisce poi una diagnosi dei possibili disturbi alla guida, conseguenti ai valori non idonei rilevati.



Accessori opzionali



PIATTI AUTO

Coppia di piatti rotanti per autovettura.




PIATTI PREMIUM

Coppia di piatti rotanti premium per autovettura completi di spessori.



AGGRAPPI A 4 PUNTI

Set di 4 aggrappi a 4 punti per cerchi 12"-24".



KIT PER AGGRAPPO IN APPOGGIO

Bracci e gruppo di puntali per aggrappo in appoggio a pneumatici con diametro esterno 22" - 31" (fino a 40" con bracci di supporto opzionali).



AGGRAPPI A 3 PUNTI

Set di 4 aggrappi autocentranti a 3 punti per cerchi 10"-25".




ADATTATORI SUPPORTI PER AGGRAPPI A 3 PUNTI

Set di 4 supporti aggiuntivi per aggrappi a 3 punti da montare sui supporti standard del pannello.

Dotazione standard



Due pannelli a parete, toughpad con schermo da 10", quattro aggrappi a 3 punti MONKEYS con sensori CCD, premipedale, blocca sterzo, software e database autovettura, kit ADAS.



Dati tecnici

Alimentazione monofase

230 VAC monofase 50/60 Hz

115 VAC monofase

Peso netto singolo pannello

28 kg

Peso netto aggrappo con rilevatore

5 kg

Peso netto totale

76 kg



HOFMANN MEGAPLAN GmbH

Hüttenstrasse 7 - 67550 Worms - Germany

T +49 (0)6242 913 6666 - hm-mail@hofmann-megaplan.com

www.hofmann-megaplan.com